



Logomanuál
e-commerce řešení FastCentrik



LOGOMANUÁL
FASTCENTRIK

—
OBSAH

Základní provedení
Konstrukce symbolu a textové části
Ochranná zóna
Rozkres
Příklady použití
Zakázané použití
Perokresba
Barevnost



LOGO

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

Kulatý symbol se znakem F je doplněn typografickou částí s důrazem na slovo "FAST", které vyjadřuje rychlost, s jakou je možné naše e-commerce řešení spustit.

Logo FastCentrik je provedeno v horizontálním uspořádání a písmo Square je shodné s písmem loga společnosti NetDirect s.r.o.

Samostatný kulatý symbol se znakem F lze použít výjimečně v marketingové komunikaci a jako favicon.



FASTCentrik®





LOGO

— OCHRANNÁ ZÓNA

Do ochranné zóny nesmí zasahovat žádný text ani žádný rušivý grafický element. Konstrukce loga neumožňuje jeho umístění na plnobarevnou fotografii s výraznou strukturou, proto je jeho umístění v případě potřeby dovoleno pouze na velmi tmavé odsycené pozadí, nebo naopak výrazně světlé, ovšem vždy s plynulými přechody.


Ochranná zóna je prostor kolem loga vymezený rámečkem, který všemi směry zvětší plochu loga o vzdálenost odpovídající výšce kulatého symbolu se znakem F.





LOGO
ROZKRES

Rozkres v síti slouží především ke snazší aplikaci logotypu na velké plochy a pro kontrolu rozmístění jeho částí na takovýchto plochách.





LOGO

PŘÍKLADY POUŽITÍ NA POZADÍ

Při aplikaci na jiné pozadí, než bílé, je třeba brát zřetel na zachování čitelnosti slova "Centrik" v textové části loga. U pozadí se střední jasovou hodnotou tento text zanikne.






LOGO

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Logo smí být používáno jen v souladu s tímto logomanuálem. Jakékoliv modifikace tvarů i barev nebo přidávání různých efektů jsou v rozporu s korporátními pravidly jednotného vizuálního stylu.

Uvedené příklady zakázaného použití loga představují jen orientační výčet.






LOGO
—
PEROKRESBA

Pérovka může být použita
například k plastické ražbě nebo
parciálnímu laku.





BAREVNOST




HEX 51A4DB

RGB 81 / 164 / 219

CMYK 64% 22% 0% 0%

PANTONE 2718 C



HEX 97999C

RGB 151 / 153 / 156

CMYK 0% 0% 0% 48%

PANTONE Black 0961 C